



## **[www.TechGSM.it](http://www.TechGSM.it) - Accessori di servizio per i cellulari**

**In questo negozio compri tutti gli accessori necessari nel tuo servizio di cellulari ai prezzi migliori. Garantiamo ai nostri clienti l'appoggio tecnico – tramite e-mail e telefono. Solo da noi la merce viene consegnata già il seguente giorno lavorativo (con DHL Express).**

**Accettiamo il pagamento con carta di credito (Visa, MasterCard) e con bonifico bancario.**

**Invitiamo all'acquisto. La nostra ditta si occupa della vendita di accessori di servizio da molti anni, abbiamo molta esperienza nella vendita di questi prodotti e come pure, nell'assistenza tecnica per i nostri clienti.**

## **GRIFFIN BOX Unlock e Aggiornamento cellulari NOKIA**

Clicca Qui' Per i Dettagli: [http://www.techgsm.it/NKI\\_Griffin\\_Box,3702.html](http://www.techgsm.it/NKI_Griffin_Box,3702.html)



Come da titolo vendo lo straordinario GRIFFIN BOX con questo atrezzo potrete aggiornare il firmware dei cellulari Nokia!

Questo box DCT3/DCT4/EPOC/TDMA è la soluzione completa per tutti i telefoni DCT3 e DCT4 di Nokia. Questo grande atrezzo ripara tutti i problemi di software guasto o non funzionante, è possibile cambiare i linguaggi programmati nel telefono in 35 secondi. Ora inoltre sostiene i telefoni di TDMA e la ricostruzione di IMEI in serie DCT4. Il Box griffin è 100% originale.

### **I telefoni supportati sono i seguenti:**

- DCT3: 2100, 32xx, 33xx, 34xx, 51xx, 52xx, 61xx, 62xx, 82xx
- DCT4: 3100, 3200, 3300, 3510, 3510i, 3590, 3650, 5100, 6100, 6310, 6310i, 6510, 6600, 6650, 1100, 6610, 6650, 6800, 7210, 7250, 7650, 8310, 8910, 8910i, N-GAGE, N-GAGEqd, 6820, 7600, 6230, 7200, 7610
- DCT-L: (Communicator: 9210, 9210i)
- TDMA: 1260, 1220, 1261, 3360, 3320, 3361, 3520, 3560, etc.

La lista è aggiornabile se alcuni nuovi modelli compaiono

### **La scatola contiene:**

- Il Griffin DCT3/DCT4/EPOC/TDMA Box (Tutto è perfettamente funzionante senza alcun difetto!)
- LPT cave

## **JAF Box**

Clicca Qui' Per i Dettagli: [http://www.techgsm.it/JAF\\_flasher\\_without\\_cables,3760.html](http://www.techgsm.it/JAF_flasher_without_cables,3760.html)



Questo fantastico tool supporta solo cellulari Nokia , ma non e' da sottovalutare perche' e' l'unico tool che supporta la nuova piattaforma di cellulari Nokia della serie APE e BB5 , funziona solo con la connessione usb su tutti i sistemi operativi microsoft e non necessita di alimentazione esterna . Tutti i cavi di connessione per i vari cellulari sono compatibili con Griffin Box, Twister Box, N-Box, Ecc. Clicca Qui' Per i Dettagli

### **Supporta:**

2100, 3110, 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3390, 3410, 3610, 5110, 5110i, 5130, 5190, 5210, 5510, 6080, 6110, 6130, 6138, 6150, 6190, 6210, 6250, 7110, 8210, 8250, 8290, 8850, 8855, 8890, 1100, 3100, 3100b, 3108, 3200, 3200b, 3300, 3360, 3510, 3510i, 3530, 3590, 3595, 5100, 6108, 6610, 6100, 6200, 6220, 6230, 6310, 6310i, 6500, 6510, 6590, 6600, 6650, 6800, 6820, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7600, 7650, 7610, 8310, 8390, 8910, 8910i 3600, 3650, 7650, 7610 6600, N-Gage, NG-QD, 9290, 9210, 9210i (communicator) + Nokia 7710, 9500, 9300, 6620 and 6630, 6680, 6681

## N-box / Twister / Tornado / BOX

Clicca Qui' Per i Dettagli: [http://www.techgsm.it/UFS3\\_Tornado,3744.html](http://www.techgsm.it/UFS3_Tornado,3744.html)



e' un tool professionale specifico per aggiornare e riparare difetti dovuti al software su tutti i cellulari nokia sonyericsson samsung motorola e siemens . Clicca Qui' Per i Dettagli

### **Supporta:**

# Nokia DCT3: 3610 (NAM-1), 2100 (NAM-2), 3410 (NHM-2), 6250 (NHM-3), 3310 (NHM-5), 3330 (NHM-6), 3350 (NHM-9), 3390 (NBP-1), 6210 (NPE-3), 5510 (NPM-5), 5190 (NSB-1), 6190 (NSB-3), 8890 (NSB-6), 8290 (NSB-7), 5110 (NSE-1), 5110i (NSE-2), 6110 (NSE-3), 7110 (NSE-5), 8810 (NSE-6), 3210 (NSE-8), 5130 (NSK-1), 5130 (NSK-3), 6150 (NSM-1), 8850 (NSM-2), 8210 (NSM-3), 8250 (NSM-3D), 8855 (NSM-4), 5210 (NSM-5), 9110 (RAE-2), 6090 (NME-3)

# Nokia DCT4: D211 (DTE-1), 3300 (NEM-1), 3300b (NEM-2), 7210 (NHL-4), 7250 (NHL-4J), 7250i (NHL-4JX), 6610 (NHL-4U), 6800 (NHL-6), 6820a (NHL-9), 6650 (NHM-1), 8910 (NHM-4), 8910i (NHM-4NX), 8310 (NHM-7), 3510 (NHM-8), 1220 (NKC-1), 1260/1 (NKW-1), 7600 (NHM-3), 3320 (NPC-1), 6310 (NPE-4), 6310i (NPL-1), 6100 (NPL-2), 6200 (NPL-3), 5100 (NPM-6), 5100a (NPM-6X), 3590 (NPM-8), 6510 (NPM-9), 3595 (NPM-10), 3360 (NPW-1), 6360 (NPW-2), 8390 (NSB-8), 6800a (NSB-9), 6590 (NSM-9), 6108 (RH-4), 3108 (RH-6), 3510i (RH-9), 6340i (RH-13), 3560/20 (RH-14), 1100 (RH-18), 3100 (RH-19), 6220 (RH-20), 6560 (RH-25), 3200 (RH-30), 3200b (RH-31), 1100b (RH-36), 1100a (RH-38), 2260/1 (RH39+41), 2220/1 (RH40+42), 3586i (RH-44), 3100b (RH-50), 2300 (RM-4), 2300a (RM-5)

# Nokia DCT-L: 9290 (RAB-3), 9210 (RAE-3), 9210i (RAE-5)

# SonyEricsson: R520, T39, T65, T68, T68i, T200, T202, T230, T238, T300, T306, T310, T312, T610, T616, T630, T628, P800, P802, P900, P908, Z600, Z608, A3618, T100, R600, T66, T600, Z200

# Samung: A2xx, A800, N1xx, N2xx, N300, N400, N500, N600, N611, N620, N625, N628, R200, R201, R208, R210, R220, R225, T100, T108, T400, T410, T500, E400, E710, E715, P100, P400, Q100, Q105, Q200, Q300, Q400, Q605, S100, S105, S108, S200, S208, S300, S300m, S308, V100, V200, V205, V208, X400, X430, A100, A110, A188, A300, A400, M100, E100, E105, E700, E708, S500, S508, X100, X600, A500 E-Gold, C100 SkyWorks, C108 SkyWorks

# Siemens: C30, S40, C35, C35 NEW, M35, M35 NEW, S35, S35 NEW, A35, A36, A40, A50, A52, A55, A60, 1168, C45, 2118, C55, 2128, C60, C60 boot, S45, S55, SX1, ME45, M55, M55 boot, SL42, SL45, SL55, 6688, MT50, M50, 3118

Motorola (ACER): T190, T190 ZEUS (v6.xx), T191, C200, C300

## SMART-CLIP

Clicca Qui' Per i Dettagli: <http://www.techgsm.it/SmartClip,3688.html>



Lo SMART CLIP e' una clip aggiornabile che supporta tutta la serie di cellulari motorola P2K , l'utilizzo avviene semplicemente premendo un tasto, senza usare il computer e senza smontare il cellulare . Clicca Qui' Per i Dettagli

### **Supporta:**

Sendo cell phones

- \* Sendo snd2xx
- \* Sendo snd3xx (incl. snd360 s360)
- \* Sendo snd5xx (incl. snd570 m570)
- \* Sendo snd6xx (incl. snd600 p600/s600)
- \* Sendo snd8xx

Motorola ACER platform cell phones

- \* Motorola C115 (incl. v.1.0.50)
- \* Motorola C116
- \* Motorola C117
- \* Motorola C155
- \* Motorola C156
- \* Motorola C157
- \* Motorola E365
- \* Motorola V170
- \* Motorola V171

Motorola P2K platform (flash and unlock)

- \* Motorola A630
- \* Motorola A830
- \* Motorola A835
- \* Motorola A845
- \* Motorola A920
- \* Motorola A925
- \* Motorola A1000
- \* Motorola C236
- \* Motorola C250
- \* Motorola C260
- \* Motorola C266
- \* Motorola C268
- \* Motorola C330
- \* Motorola C331
- \* Motorola C332
- \* Motorola C333
- \* Motorola C334
- \* Motorola C335
- \* Motorola C336
- \* Motorola C350
- \* Motorola C350L (incl. R312ULS\_G\_09.10.2CR)
- \* Motorola C350V
- \* Motorola C353
- \* Motorola C355V
- \* Motorola C359V
- \* Motorola C370
- \* Motorola C380
- \* Motorola C385
- \* Motorola C450
- \* Motorola C450L
- \* Motorola C550

- \* Motorola C650
- \* Motorola C651
- \* Motorola C975
- \* Motorola C980
- \* Motorola E1000
- \* Motorola E370
- \* Motorola E375
- \* Motorola E378i
- \* Motorola E380
- \* Motorola E396
- \* Motorola E398
- \* Motorola E550
- \* Motorola E920
- \* Motorola T280
- \* Motorola T280i
- \* Motorola T720 (incl. T720\_G\_05\_08\_81R)
- \* Motorola T720i
- \* Motorola T721
- \* Motorola T722i
- \* Motorola T725e
- \* Motorola V3 (incl. R374\_G\_0E.40.74R,R374\_G\_0E.40.96R)
- \* Motorola V60
- \* Motorola V60i
- \* Motorola V66
- \* Motorola V66i
- \* Motorola V70
- \* Motorola V80 (incl. R37\_G\_0E.03.26R)
- \* Motorola V150 (incl. R313LT\_G\_09.20.05R)
- \* Motorola V151
- \* Motorola V180 (incl. R364\_G\_0B.D1.1CR)
- \* Motorola V186
- \* Motorola V188
- \* Motorola V220 (incl. R365\_G\_0B.D2.0.FR, R364\_G\_0B.D1.1FR)
- \* Motorola V226
- \* Motorola V300
- \* Motorola V303
- \* Motorola V330 (R472\_xx)
- \* Motorola V400
- \* Motorola V500
- \* Motorola V505
- \* Motorola V525
- \* Motorola V525M
- \* Motorola V535
- \* Motorola V547 (incl. R472\_xx)
- \* Motorola V545
- \* Motorola V550
- \* Motorola V551 (incl. R472\_xx)
- \* Motorola V600
- \* Motorola V620
- \* Motorola V635 (ver R474\_G\_08.48.6CR)
- \* Motorola v975 (ver R245\_xxx)
- \* Motorola V980
- \* Motorola v1050

## **BLAZER BOX**

Clicca Qui' Per i Dettagli: [http://www.techgsm.it/LG\\_Blazer,1890.html](http://www.techgsm.it/LG_Blazer,1890.html)



Blazer Box e' un tool professionale che aggiorna e ripara il software su tutti i telefonini LG. Clicca Qui' Per i Dettagli

### **Supporta:**

- Lg3G phone **8110/8120/8130/8138/8180/8330**
- LG C1200, C1100, L1100, L1150, G650 C3100, New B1300, G7000, W7000 G7020, W7020, G7030, W7030, G5500 G7050, B1300, G1500, G3100 and G7070 510, 3000, 5200, 5208, 5300, 5300i, 5310, 5400, 7100, 5210, 5220c LG 3G 8110/8120
- U.S.A. Phones: 4010, 4011, 4050, C1300, L1100, L1150

## **INFINITY-BOX**

Clicca Qui' Per i Dettagli: [http://www.techgsm.it/Infinity\\_Box,2394.html](http://www.techgsm.it/Infinity_Box,2394.html)



### **INFINITY-BOX (panasonic)**

Infinity box e' un tool professionale che aggiorna e ripara tutta la nuova generazione di cellulari panasonic e non solo. Questo tool funziona con tutti i sistemi operativi microsoft incluso XP ed e molto semplice da usare, si collega al pc con la connessione usb e seriale. Clicca Qui' Per i Dettagli

### **Supporta:**

\* Base module:

Panasonic:

GD67, GD55, G50, G51E, G51M, G60, G70

A100, A101, A102, A200, A500

X60, X66, X68, X100, X200, X300, X400, X500, X70, A210, SC3

\* Free Addons:

Alcatel: OT152

Bird: S288, S688, S788, S1180C, S1120, V09, V10

Motorola: C115, C116, C155, C156, V170, V171

Nec: E101, N342i

Philips: 568 (CT5688)

Siemens: ST55, ST60, CFX65

VK-Mobile: VG207, VK207i, VK530

## SE NEMESIS CLIP

Clicca Qui' Per i Dettagli: [http://www.techgsm.it/Nemesis\\_CLIP,3912.html](http://www.techgsm.it/Nemesis_CLIP,3912.html)



### X-NEMESIS CLIP (SONYERICSSON)

X\_Nemesis Clip una clip che supporta tutta la serie di cellulari Ericsson e Sonyericsson anche i nuovissimi con protezione RSA . Questa clip non necessita di alimentazione esterna e funziona in modo indipendente senza l' uso del pc.

#### **Modelli supportati dalla clip:**

- K750,K750i,D750i,V600i,K600,K608, W600a, W800c, W800i, F500, F500i, K300, K300i, K300c, K500, K500i, K500c, K506c, K508, K508c, K700, K700i, K700c, K750, D750, Z1010, S700, S700i, S700c, S710, S710a, V800, Z800, Z500
- R520, R520m, R520mc, T200, T202, T226, T226m, T226s, T230, T237, T238, T290, T290a, T290c, T290i, T300, T300c, T302, T306, T310, T310c, T312, T316, T39m, T39mc, T65, T68m, T68mc, T68i, T68ie, T610, T616, T618, T628, T630, T637, P800, P802, P900, P908, P910, P910a, P910c, P910i, Z600, Z608
- A3618, R600, T100, T100c, T102, T105, T106, Z200, J200, J200i, J200c, J300, J300i

## **CRAZZY (for NEC 3G)**

Clicca Qui' Per i Dettagli: [http://www.techgsm.it/NEC\\_3G\\_unlocker,2006.html](http://www.techgsm.it/NEC_3G_unlocker,2006.html)



Crazy Nec Hasp e' un software per NEC che riesce a gestire tutte le versioni 228 , 313 , 616e , 616v , 338 , in modo diretto senza dover effettuare il downgrade , qualunque sia la versione di firmware del cellulare.

## SE Fighter (now Cruiser)

<http://www.techgsm.com/,2109.html>



Riparazione Completa della Security Zone(IMEI, SP data,...).  
Programmazione della OTP IMEI (optional, gratis).  
Sblocco SimLock (also T230, T238, T226, T630, T638, P900, P908, Z600, Z608,...).  
Lettura dei codici Network .  
Programmazione delle EmptyBoard(telefoni senza Imei e Flash)  
Riparazione IMEI (optional, ma gratis).  
Relock to network.  
Evidenzia la discordanza OTP IMEI - GDFS IMEI quando individuata  
Setta i codici di blocco rete a qualsiasi valore  
Modifica la frequenza di blocco banda  
Sblocco del WAPlock.  
Flash del firmware. Fighter è capace di flash Z200/Z208 ed anche la parte PDA e Bluetooth dei P900/P908/P800/P802/R380  
Decustomizzazione (T68, T610®, T618, T230, T226, T238, T616, Z200, Z208, Z600, Z608,...)  
Attiva la lingua Cinese nei T100/T105.  
Attiva la lingua Italiana (e tutte le lingue Europee) nei T100/T105.  
Ripara i telefoni danneggiati dal Terminator.  
Controlla lo stato della Security Zone  
Patch del Firmware per disabilitare completamente il controllo della OTP IMEI.  
Full GDFS backup.  
Backup GDFS security zone.  
Backup battery calibration data.  
Backup display calibration data.  
Backup audio calibration data.  
Converte i T68m in T68i.  
Converte i T300 in T310 e viceversa.  
Converte i P800 in P802 e viceversa.  
Converte gli R380s/sc in R380e.  
Converte i T66 in T600 e viceversa..

### Telefoni Supportati

#### Flash AVR

A1018s, A1018sc, A1028s, A1028sc, A2218z, A2228z, A2618s, A2618sc, A2628s, A2628sc, A2638sc, A2668sc, GM518, GM618, GM718, P800, P802, P900, P908, R310s, R310sc, R320 TITAN, R320s CO-WAP, R320s, R320sc, R380 WORLD, R380e, R380s, R380sc, R520m, R520mc, T10s, T10sc, T18s, T18sc, T200, T202, T20e, T20ec, T20s, T20sc, T226, T226s, T230, T238, T28 WORLD, T28s, T28sc, T28z, T29s, T29sc, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39m, T39mc, T610, T616, T618, T628, T62u, T630, T65s, T65sc, T68i, T68ie, T68m, T68mc, Z600, Z608

#### Flash ARM

A3618s, A3618sc, I888 WORLD, R320 CO-WAP, R320 TITAN, R320s, R320sc, R520m, R520mc, R600s, R600sc, SH888, T100, T102, T105, T106, T39m, T39mc, T610, T616, T618, T628, T62u, T630, T65s, T65sc, T68i, T68ie, T68m, T68mc, Z200, Z208, Z600, Z608

#### Flash PDA

P800, P802, P900, P908, R380 WORLD, R380e, R380s, R380sc

#### Flash Bluetooth

P800, P802, P900, P908

#### Flash CR

T600, T602, T66

#### Flash Z80

CA638, GA318, GA388, GA628, GF388, GF768, GF788, GF788c, GF788e, GH388, GH398, GH688, GH768c, I888 WORLD, PA388, PF768, PH388, R190 Satellite, R250s PRO, R290 Satellite, Sharp TQ-G400, Sharp TQ-G450, TH688

#### Sblocco Diretto

P800, P802, P900 (all ver), P908 (all ver), R520m, R520mc, T200, T202, T226 (all ver), T226s (all ver), T230 (all ver), T238 (all ver), T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39m, T39mc, T610 (all ver), T616, T618 (all ver), T628 (all ver), T630 (all ver), T65s, T65sc, T68i, T68ie, T68m, T68mc, Z600 (all ver), Z608 (all ver)

Change CDA article/version per la parte TAE

Attiva/Disattiva il channel info.

Attiva/Disattiva le informazioni sulla Batteria

Attiva/Disattiva il SIM-toolkit.

Attiva/Disattiva l' indicatore di ciphering .

Attiva/Disattiva la possibilità SMS .

Attiva/Disattiva GPRS packet channels.

Resetta il contatore joystick

Resetta il contatore flip

Resetta il timer vita per T68/T30x.

Ripara i telefoni che si bloccano nel menu WAP (R320,...).

Ripara problemi audio (R520, T65, T68, T20x, T3xx).

Reset own melodies (R520, T39, T65).

Enable/disable saving pictures in WAP.

Attiva/Disattiva network lock/unlock menu.

Attiva/Disattiva fuel gauge (R520, T39, T65).

Resetta WAP/customizzazione per R520/T39/T65.

Resetta gli accounts internet (T610, T616, T618, Z600, Z608,...)

Modify TxPGA trimmings per i vecchi T610.

Attiva/Disattiva AMR codec (few T61x/Z60x).

Attiva/Disattiva HR codec.

Attiva/Disattiva FR codec.  
Attiva/Disattiva EFR codec.  
Carica i telefoni.  
Cambia la descrizione del Telefono

#### Full GDFS Backup

P800, P802, P900, P908, R520m, R520mc, T200, T202, T226, T226s, T230, T238, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39m, T39mc, T610, T616, T618, T628, T62u, T630, T65s, T65sc, T68i, T68ie, T68m, T68mc, Z600, Z608

#### Flash Empty-board(telefoni mai programmati)

P800, P802, P900, P908, R520m, R520mc, T200, T202, T226, T226s, T230, T238, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39m, T39mc, T610, T616, T618, T628, T630, T65s, T65sc, T68i, T68ie, T68m, T68mc, Z600, Z608

#### Cambio dei codici di Blocco Network(Rete)

P800, P802, P900, P908, R520m, R520mc, T200, T202, T226, T226s, T230, T238, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39m, T39mc, T610, T616, T618, T628, T630, T65s, T65sc, T68i, T68ie, T68m, T68mc, Z600, Z608

#### Riparazione telefoni danneggiati da Terminator

R520m, R520mc, T200, T202, T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39m, T39mc, T65s, T65sc, T68i, T68ie, T68m, T68mc, and theoretically all other types...

#### Rimozione Customizzazione Operatore

T230, T238, T68m, T68mc, T68i, T68ie, T610, T618, Z600, Z608

#### Sblocco via Codici

A3618s, A3618sc, P800, P802, P900 (soon), P908 (soon), R520m, R520mc, R600s, R600sc, T100, T102, T105, T106, T200, T202, T226 (soon), T226s (soon), T230 (soon), T238 (soon), T300, T302, T306, T310, T312, T316, T39m, T39mc, T600, T602, T610 (soon), T616, T618 (soon), T628, T62u, T630 (soon), T65s, T65sc, T66, T68i, T68ie, T68m, T68mc, Z600, Z608 (soon)

## Vygis Toolbox

<http://www.techgsm.com/,3821.html>

<http://www.techgsm.com/,4107.html>



Il PRIMO SOFTWARE IN GRADO DI Unlock/Relock e Riparazione dell'area di blocco degli LG U8120 V102 ANCHE quelli manomessi da altri Software o Clip!!! Ed ora con supporto aggiunto per gli 81x0 v.108 e 109!!

Sono stati aggiunti anchei nuovi modelli: LG-G4011 and LG-G4020

Suggerimento: Seil vostro LG 8120 V102 e' stato"toccato" prima da un'altro software- ALLORA RIBLOCCATELO PRIMA e quindi procedete al normale UNLOCKING. Funziona ...

Perche` comperare la Vygis Toolbox?

Come descrivere questa box: Veloce, Potente e flessibile

Veloce:

- Usando i cavi USB (contenuti nella confezione originale) puo` flashare alla velocita` di 460Kb/s

Potente:

- Con una sola 1 chiave USB Vygis e` possibile collegare fino a 4-5 telefoni e flashare/sbloccare 4-5 telefoni allo stesso tempo

- Il software e` molto stabile.

- Gli updates sono costantemente forniti dall' autore.

Flessibile:

- VygisToolbox lavora con flashfiles LG originali e questo significa:

Un grande numero di Flashfiles disponibili per i nostri clienti

-Sara` quindi facile e veloce ottenere nuovi flashfiles also in futuro direttamente dalla fonte

- E` supportata anche la lettura della flash da un telefono e la riscrittura in un altro

- E` anche possibile usare I cavi originali forniti con I telefoni – cosi` per i nuovi modelli una volta ottenuto l`update non e` necessario attendere che i nuovi siano prodotti ed essere cosi` il primo a flashare e sbloccare i nuovi modelli.

- Tutti I cavi LG sono inclusi nel pacchetto originale,

Modelli Supportati / Caratteristiche >

Flashing/Sblocco/Riparazione Imei

Il modulo LG

LG Workshop - Service software per telefoni LG.

Tutto quello di cui hai bisogno: Flashing/Sblocco/Riparazione Imei, lettura/scrittura della flash...

Ora con Supporto completo per gli LG di 3Ita

- LG-U8110
- LG-U8120
- LG-U8138
- LG-U8130
- LG-L1100
- LG-B1200
- LG-B1300
- LG-C1100
- LG-C1200
- LG-C1400
- LG-G510
- LG-G1500
- LG-G1600
- LG-W3000
- LG-GW3100
- LG-C3100
- LG-G4010
- LG-G4050
- LG-GW5200
- LG-GW5220
- LG-GW5300-5310
- LG-GW5400
- LG-G5500
- LG-G7000
- LG-G7020
- LG-G7030
- LG-G7050
- LG-G7070
- LG-G7100-7120
- Alcatel OT320

Funzioni:

- Autoricerca dell' algoritmo - Sblocco delle nuove versioni senza aspettare l'update al software
- Full flash veloce del firmware, eeprom e dei dati di calibrazione
- Sblocco veloce in 1 - 5 secondi.
- Riparazione EEPROM
- Recupero dei toni ,melodie, loghi perduti e reset del codice telefono

- Riparazione IMEI per LG-B1200 e LG-B1300
- Riparazione del software negli altri telefoni supportati
- Riparazione veloce IMEI negli altri telefoni supportati
- Reset del telefono
- Possibilita` di utilizzare flash files originali LG
- Il software ha implementato la funzione di conversione dei flash files originali LG in files bin.
- Possibilita` di utilizzare ` di utilizzare cavi originali LG, inclusi nella confezione di vendita
- Possibilita` di riparare "Servizio no disponibile" dopo aver aggiornato con la lingua Russa gli LG G7100,C1100 o C1400
- Sblocco degli LG-U81x0 dell`operatore 3 ITA

#### Il Pacchetto include

- 1 box USB (can be used as USB unibox with the Unibox cables too!!!) - 9 cavi (tutti gli LG + Alcatel+ Mitsubishi)
- 1 cavo USB
- 1 chiave hardware USB o LPT
- CD's con software e Flashfiles
- Accesso al sito di supporto con flashfiles e aggiornamenti

#### Hardware

Involucro di alluminio BLU/ORO  
 Resistente agli Urti  
 Tutti I cavi di alta qualita` fatti in fabbrica

#### FTP Support

Area Supporto FTP con Flash Files e Drivers  
 Ogni utente riceverà una propri login/password

## **UFS Tornado or N-box**

<http://www.techgsm.com/,3743.html>

<http://www.techgsm.com/,3711.html>



Il primo USB Flasher Universale! L'unica box per Nokia(DCT4, DCT3)Samsung,SE e MotoAcer che non necessita di porta LPT o COM e di alimentazione esterna!

Vantaggi del Sistema: -

- \* Non necessita di porta LPT o COM
- \* non necessita alimentazione esterna -
- \* Operazioni incredibilmente veloci -
- \* E' possibile usare fino a 5 box su solo PC -
- \* Hub Usb integrato! -
- \* Modo operativo automatico

::Multi-Platform - Profesional USB driven Software Suite from Saras::.  
(Ora con 51 cavi)

Siamo rivenditori ufficiali per l'Italia

Nuovo: UFS3 è la sola soluzione per sbloccare i nuovi Simlock Nokia dove altri Software riportano 4 Blocchi già aperti! (Nuovo 6820 )

Gli attuali clienti UFS3, seguite questo link [SUPPORT LINKS](#)

Modelli Supportati /Funzioni:

NOKIA:

DCT3 : 2100, 3110, 3210, 3310, 3315, 3330, 3350, 3390, 3410, 3610, 5110, 5110i, 5130, 5190, 5210, 5510, 6080, 6110, 6130, 6138, 6150, 6190, 6210, 6250, 7110, 8210, 8250, 8290, 8810, 8850, 8855, 8890, 9110, 9110i

FUNZIONI DCT3:

- lettura/scrittura della flash
- Sblocco SP simlocks
- ricostruzione / riparazione IMEI
- Salvataggio User Settings
- set UI Defaults
- reset del User Code(codice utente)
- impostazione del Contrasto LCD
- Converti i files FLS->Nokia
- Converti i files Nokia->FLS
- scrive eeprom vergini in formato FLS

DCT4 : 1100, 3100, 3100b, 3108, 3200, 3200b, 3300, 3360, 3510, 3510i, 3530, 3590, 3595, 5100,5140, 6108, 6610, 6100, 6200, 6220, 6230, 6310, 6310i, 6500, 6510, 6590, 6600, 6650, 6800, 6820, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7600, 7650,7610 8310, 8390, 8910, 8910i

DCT-4 WD2: 3600, 3650, 7650, 7610,6600, N-Gage

FUNZIONI:

- Aggiornamento software(Upgrade&Downgrade)
- Sblocco SP simlocks
- \*NEW\* Blocco telefono su un Opeartore
- Ricostruzione IMEI
- Flash del modulo Bluetooth
- Salvataggio User Settings
- Full UI Defaults
- UI Factory Defaults
- Full Factory Defaults
- Software Upgrade Defaults
- reset del User Code(codice utente)

DCT-L : 9290, 9210, 9210i (communicator)

FUNZIONI DCT-L:

- Aggiornamento software(Upgrade&Downgrade)
- Sblocco SP lock
- Impostazione FAID (Factory authority ID)
- rebuild IMEI
- set UI Defaults

Samsung:

Supporto attuale e futuro : A2xx, A800, A100, A110, A188, A200, A300, A400, A500, C100, C108, E100, E105, E400, E700, E708, E710, E715, M100, N1xx, N200, N288, N300, N400, N500, N600, N611, N620, N625, N628, P100, P108, P400, P408, Q100, Q105, Q200, Q300, Q400, Q605, R201, R208, R210, R220, R225, S100, S108, S200, S208, S300, S300m, S308, S500, S508, T100, T108, T208, T400, T408, T410, T500, T508, V100, V200, V208, X100, X400, X430, X600

FUNZIONI SAMSUNG

- Aggiornamento software(Upgrade&Downgrade)
- Rimozione di tutti i SIM-locks
- Reset del codice di blocco telefono
- Full Factory-Reset
- Riparazione Imei

- Legge e scrive le EEproms

SonyEricsson / Ericsson:

R520, T39, T65, T68, T68i, T200, T202, T230, T208, T300, T306, T310, T312, T610, T616, T628, T630, P800, P802, P900, P908, Z600, V608, Z200, T100, A3618, R600, T600, T66

\* FUNZIONI SONYERICSSON

- flash della parte MCU(Main Control Unit)
- Rimozione del blocco telefono nel 3618 (where others cannot)
- flash della parte MODEM
- Sblocco codice utente
- Sblocco SP lock
- Riparazione IMEI
- Riparazione della Security area
- Scrittura GDFS
- Flash delle "Empty Board"
- PDA FLASHING (full/part P800 & P900)

Motorola (Acer platform):

T190, T190 ZEUS (v6.xx), T191, C200, C300

\* FUNZIONI MOTOROLA ACER

- Aggiornamento software(Upgrade)
- Cambio lingua in tutti modelli e versioni Software
- Supporta tutte le versioni conosciute
- Supporta telefoni di origine Asiatica ed Euro
- Ripara "Illegal software loaded"
- Ripara "Tamper Alert"
- Rimuove tutti i SIM-locks
- Resetta il codice telefono a 1234
- Full Factory-Reset
- Re-Lock to network
- Attiva differenti pacchetti Lingue
- Attiva Voci aggiuntive nel Menu dei telefoni
- Attiva differenti loghi
- Ripara IMEI : T190, T191, C300

A proposito della Suite softwareUFS3 :

Testato su Sistemi operativi : Win 98SE, ME, 2000, XP

Supporto e upgrade gratuiti

Trasferimento Dati USB , non emulazione USB-Seriale.

Velocità di Flash più elevata e maggiore stabilità

Compatibile con il sistema Multibox: Fino a 5 UFS3 alla volta

Alimentazione USB !

Il pacchetto include :

1 Box UFS3

1 kit di apertura per 7650

1 cavo Usb

2 8P8C convert cable

1 cavo DKU-2 USB

Ora con 39 cavi inclusi!

9210, 8910, 8850, 8310, 7600, 7650, 7210, 6800, 6820, 6210, 6310, 5100, 3210, 3650, 3510, 3310, DKU2, 6100, 3300, 6650, 6600, Ngage, 1100, 7200, 6230, 7610, 5140, 3220 SonyEricsson, Mot T190/c200/c300, P2K x 2, Cavi Samsung x 3, and Siemens!

UFS3\_Tornado Hardware:

Box di alluminio, resistente agli urti

Tutti i cavi sono di alta qualità

## **Smart-Clip**

<http://www.techgsm.com/,3687.html>



- \* Non necessita di essere connessa al computer per funzionare
- \* La Smart-Clip supporta un'ampia gamma di telefoni (tutte le versioni), e costantemente in crescita
- \* Upgrades online gratuiti
- \* Upgrade Motorola gratuiti (Serie A, C, E, T, V)
- \* Lettura della Flash del telefono usando lo Smart-Clip Reader

Siamo rivenditori ufficiali per l'Italia

### Aggiornamenti

La Smart-Clip usa la porta LPT per connettersi al PC.

Smart-Clip firmware can be upgraded through the Internet in real-time using our ActiveX plugin. Gli Upgrades includono gli ultimi firmwares e altri telefoni supportati che verranno aggiunti (NOTARE: Gli upgrades Motorola sono gratuiti!)

### Funzioni in corso di sviluppo

- \* Funzione speciale per riparare i telefoni mediante "full Flashing"
- \* Funzione speciale JTAG per riparare i telefoni che hanno perduto "l'area di Boot"
- \* Funzione speciale per testare la CPU/RAM/FLASH

Le Funzioni elencate sopra verranno rese disponibili come Upgrade gratuiti per Motorola!

### Il kit include

- \* Smart-Clip d
- \* Cavi per la serie C, V Motorola
- \* Connettore per la batteria

### Garanzia

6 mesi

Notare che i cavi non sono coperti da garanzia

La Smart-Clip supporta i seguenti modelli

\* Serie Cxxx: C250, C260, C266, C330, C331, C332, C333, C334, C335, C336, C350, C3501, C350V, C353, C359V, C370, C450, C450I, C550, C650, C350L-R312ULS\_G\_09.10.2CR, C385, C380, C115, C236, C268, C335V, C116, H3G C975

\* Serie Exxx: E380, E370, E396, E398, E365

\* Serie Vxxx: V150, V151, V300, V303, V400, V500, V525, V600, V220, V180, V505, V975

\* Serie Vxx OLD: V60, V66, V60i, V66i, V70

\* Serie Vxx NEW: V80, V80 (incl. R37\_G\_0E.03.26R)V980

\* Serie Axxx : A835/A920/A925, A845, A1000, E1000

\*

Serie Txxx : T280, T720, T720i, T722i, T720-T720\_G\_05\_08\_81R , T721, T280i

Ora la Smart-Clip supporta anche la rimozione blocco SIM dei telefoni Sendo!!

\* Serie Sendo S2xx/S3xx/P2xx/M5xx/S6xx: SND200, SND230, P200, P230, M550, S600, SND800 etc.

Ora e' anche possibile fare upgrade software dei Motorola usando la Smart-CLIP!!

## Motorola Roemmi

<http://www.techgsm.com/,3689.html>



### Specifiche tecniche:

- Lavora con Pemaster e MotoKey!
- Nuova, piccola e con un ottimo design
- Alimentata via USB -Non necessita di alimentazione di altro tipo.Sblocca la maggior parte dei Motorola perfino la serie xx.13.xx, xx.7F.xx firmwares, ora con supporto per T92!!
- "Detamper" di ogni telefono in 2 secs incluso T192 & Acomplii!!
- Flash upload/download per la maggior parte dei telefoni motorola- Può riaccendere i telefoni spenti se non danneggiati nell'Hardware
- Ripara tutte le cifre dell'IMEI
- Flex del telefono, upload/download dello startup logo relock del telefono su qualsiasi network
- Legge e personalizza il codice speciale di blocco sim in qualsiasi numeror

### Telefoni Supportati:

Motorola: c, d, cd: 160, 170

Motorola: d4xx, c, d, cd520

Motorola: cd920, cd930

Motorola: SlimLite

Motorola: StarTAC: 70, 75, 85, 130

Motorola: M3188, M3288

Motorola: M3588, M3688, M3788, M3888

Motorola: V3688, V3690, V2088, V2288

Motorola: "Timeport" & P Series 7089, 7389

Motorola: T2288 / V2288

PACKAGE CONTAINS:

- ROEMMI II
- 4 cavi (T192/T193 inclusi!!!)
- Manuale Utente

## PBB

L'ultimo Nokia® service tool per Professionisti. Usa il software ORIGINALE sviluppato da N\*\*\*\* per upgrade software, riparare, calibrare, tuning e sblocco. Tre apparati in Uno!! In questo modo tutti i telefoni Nokia sono supportati!!

Siamo rivenditori ufficiali per l'Italia

Caratteristiche & Funzioni:

- \* Tre apparati in Uno:
  - FLS-4, PKD-1 (normal) o PKD-1RD (Research and Development dongle)
  - In Modalità FLS-4 il contatore Licenze è settato a 1000 e BLOCCATO!
  - Inoltre ha alcune funzioni della FPS-8 abilitate .
- \* Può usare il menu della FPS-8 per flashing quando in modalità PKD-1 .  
Informazioni più dettagliate della modalità FLS-4 mode quando si opera in modalità FPS-8 .
- \* Opera in PKD-1RD (Più menu abilitati in Wintesa/Phoenix)  
Opzione R&D in Flash menu per ADSP erase and blank check
- \* TDMA, CDMA, WCDMA flash, riparazione, settaggio, calibrazione. Riparazione e flash modulo Bluetooth e ADSP .
- \* A corredo un software che può:
  - settare il numero seriale della Vs.FLS/PKD in QUALSIASI valore, 5 e/o 6 numeri!
  - Questo per prevenire il blocco di uno specifico numero seriale nei futuri Pho\*\*\*\* updates che saranno rilasciati da N\*\*\*\*
  - attivare/disattivare la funzione di blocco /sblocco del contatore del numero delle licenze della FLS-4
  - settare il contatore della FLS-4 a qualsiasi valore compreso tra 1 e 16777215.

Vantaggi Rispetto ad altri softwares di terza parte:

- \* Updates e supporto fornito dal team di sviluppo software N\*\*\*\* per supportare i nuovi modelli di telefoni PRIMA che questi telefoni raggiungano il mercato.  
Così non è più necessario aspettare che softwares di terza parte (Griffin, Prodigy, UFS) rilascino updates per supportare i nuovi modelli. E questo generalmente richiede tempo , perché i programmatori di softwares come Griffin, Prodigy, UFS devono ricevere i nuovi modelli di telefoni per preparare gli updates
- \* Fornisce un numero maggiore di funzioni di altri softwares, come la calibrazione, il tuning, testing, aumento della potenza di emissione Tx ...
- \* Inoltre, ogni altro software di terza parte (come Griffin, Prodigy, UFS) AUMENTA il numero dei bugs di programmazione, perché tutti questi softwares sono basati sulla ricerca fatta sul N\*\*\*\* Phoenix tools originale.
- \* Permette di lavorare con differenti piattaforme Nokia : GSM, EGSM, TDMA, CDMA, WCDMA.
- \* Tutti i software di terza parte non possono compiere settaggi di servizio né operazioni di diagnostica, per non menzionare che non possono essere sempre compatibili con i nuovi modelli Nokia che verranno
- \* Forte protezione contro la clonazione ottenuta usando la piattaforma IBM BlueZ smartcard

ED ORA GRATIS IL SUPPORTO PER TUTTI I TELEFONI NEC 3G!!

## PBB Nec 3G Nexus v4.0

### Caratteristiche:

- Riscrive l' IMEI in qualsiasi valore
- Telefoni supportati: E338, E228, E313, E616, E616V
- Sblocco diretto di tutti i NEC 3G (v22 e superiori e Nec E338 )
- Non Cambia l' IMEI (Mantiene l'IMEI originale) dopo lo sblocco.
- Sblocco dei telefoni con contatore bloccato
- Ripara i telefoni con il problema "Please wait initiating"
- Lavora via RS232 e tramite la porta virtuale della FLS4
- Resetta tutti i blocchi di rete a 00000000.
- Resett la lingua di default

## **SETool3 Card edition**

<http://www.techgsm.com/,3741.html>



### Setool3 Card Edition

Software SETool3 originale, attivazione e supporto completi (SEtool).

Aggiornamento firmware, flash completo, sbrandizzazione etc.

Guida Setool3 in italiano

Compatibile con: Sony-Ericsson (tutti compreso K608i) & LG 3g (tutti compresi 8180, 8330, 8360 e 8380 full e direct support) nonché i nuovi telefoni Sharp UMTS (703, 801/802 e 902/903).

Disponibilità: ALTA Siamo rivenditori ufficiali Setool!

## **USBSmart dongle**

<http://www.techgsm.com/,3755.html>



### USB-Smart dongle

Software USB-Smart originale, con dongle, attivazione e supporto completi (USB-Smart).

Questo programma può essere utilizzato con il semplice cavo LG USB+COM o con il nuovo Kit cavi 4in1 senza alcun box!

Il software è composto da diversi moduli per ogni marca supportata.

Aggiornamento firmware, flash completo, sbrandizzazione etc.

Compatibile con: Sony-Ericsson (tutti) & LG 3g (tutti compresi 8180, 8330, 8360 e 8380 full e direct support) nonché i nuovi telefoni Sharp UMTS (801/802 e 902/093) e modelli Alcatel (BE, BF, BG, BH, TH).

Il consiglio: software potente e veloce ma di utilizzo molto semplice e veloce, rivolto principalmente ad un uso non professionale.

Offerta CYCLONE UPGRADE FOR USB-Smart e Twister access dongle - Motorola & Samsung

## HWK per Sarasbox

<http://www.techgsm.com/,3745.html>



HWK Saras

HWK originale Saras per tutti i box Sarasbox (Tornado/UFS/Twister/N-Box ecc).

Modulo aggiuntivo da inserire nel box Saras (in pochi secondi facilmente si può inserire senza saldature nello zoccolo già predisposto), permettendo l'utilizzo dei nuovi moduli software per SonyEriccson, LG UMTS e Sharp UMTS (stesse funzioni del Setool3), Samsung D500 e D508 oltre a garantire maggiore velocità nel flash (FAST FLASH) e per i nuovi NOKIA BB5 (6630, 6680, 6681, N70, N90!)

Compatibile con: Sony-Ericsson (tutti) & LG 3g (tutti), nonché i nuovi telefoni Sharp UMTS (802 e 902) e Samsung D500 e D508, NOKIA BB5 (6630, 6680, N70, N90!)

Disponibilità: ALTA Siamo rivenditori ufficiali HWK!

Torna all'inizio

## **JAF Flasher BB5**

<http://www.techgsm.com/,3759.html>



Box originale JAF Flasher con attivazione BB5.

Box originale JAF Flasher, il migliore tool per rapporto qualità/prezzo che supporta i nuovi telefoni Nokia con piattaforma BB5 e APE (9300, 9500, 6620, 6630 ecc)

Compatibile con: Nokia DCT3, DCT4, DCTL, APE, BB5 (tutti i modelli compresi i recenti 9300, 9500, 7710, 6630 ecc).

Compresi 8 cavi (USB, Nokia 6630, 6680, N70, N90, 9300, 9500 e MMC).

Il JAF flasher utilizza i cavi RJ45 compatibili con Tornado/UFS/Griffin (8 pin esclusi cavi BB5 già forniti).

Il consiglio: tool professionale completo per assistenza specializzata Nokia.

## **NS Dongle**

<http://www.techgsm.com/,2373.html>



### NS Dongle

Dongle originale NS Dongle, un ottimo tool che supporta tutti i nuovi telefoni Samsung.

Compatibile con: Samsung (Axx, Cxxx, Dxxx, Exxx, Ixxx, Nxxx, Pxxx, Sxxx, Vxx, Xxxx, Zxxx).

Compreso nella confezione Box USB con dongle di protezione + 8 cavi.

## MMC clip

<http://www.techgsm.com/.4049.html>



### MMC Apple clip

Utilizzabile con tutte le Multimedia card (MMC) e Secure Digital Card (SD) di qualsiasi capacità per rimuovere il codice di sicurezza.

La clip è aggiornabile online!

Compreso cavo per alimentazione con batteria 9v per uso senza PC!

Compatibile con: Multimedia Card (MMC Cards 1.8v or 3.3v) e Secure Digital Card (SD)

**[www.techgsm.it](http://www.techgsm.it)**

